


# Synthèse régionale des utilisations hors référentiels en 2016

**Panitumumab– Vectibix®**

Cette synthèse correspond aux données transmises par les établissements d'Ile-de-France dans le cadre du rapport d'étape annuel 2016 du contrat de bon usage.

Ce document est purement descriptif et **ne préjuge ni de la pertinence clinique** de ces utilisations **ni de leur prise en charge financière.**



**Extension d'AMM (11/2011) :**

CCRm RAS non muté chez l'adulte :

- L1 + FOLFOX

- L2 + FOLFIRI chez les patients qui ont reçu en 1<sup>ère</sup> ligne un protocole de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (excluant l'irinotécan)

**Diminution de prix 07/2013 et 03/2014**

**Lettre aux professionnels de santé – ANSM (08/2013) :**

détermination RAS sauvage obligatoire avant instauration de vectibix®

**Extension d'AMM (03/2015) :**

CCRm statut RAS non muté chez l'adulte en L1 +FOLFIRI


Médicaments	Nb de patients
Rituximab - MABTHERA IV	1035
Bevacizumab - AVASTIN	1130
Pemetrexed - ALIMTA	1115
Bendamustine - LEVACT & génériques	448
Bortezomib - VELCADE	299
Trastuzumab - HERCEPTIN IV	255
Doxorubicine - CAELYX	201
Rituximab - MABTHERA SC	127
Cetuximab - ERBITUX	115
Pertuzumab - PERJETA	103
<b>Panitumumab - VECTIBIX</b>	<b>55</b>
Azacitidine - VIDAZA	48
Brentuximab vedotin - ADCETRIS	45
Doxorubicine - MYOCET	39
Clofarabine - EVOLTRA	26
Eribuline - HALAVEN	23
Trastuzumab - HERCEPTIN SC	21
Cytarabine - DEPOCYTE	19
Arsenic trioxyde - TRISENOX	17
Trabectedine - YONDELIS	17
Temsirolimus - TORISEL	14

**37 DCI, 5 236 patients**

Dexrazoxane - CYRDANAX	13
Ipilimumab - YERVOY	12
Cladribine - LEUSTATINE	11
Busulfan - BUSILVEX & génériques	7
Cladribine - LITAK	6
Obinutuzumab - GAZYVARO	6
Nélarabine - ATRIANCE	5
Pembrolizumab - KEYTRUDA	5
Aflibercept - ZALTRAP	3
Cabazitaxel - JEVTANA	3
Ibritumomab tiuxetan - ZEVALIN	3
Idarubicine - ZAVEDOS	3
Trastuzumab emtansine - KADCYLA	3
Ofatumumab - ARZERRA	2
Idarubicine - ZAVEDOS	1
Nivolumab - OPDIVO	1

- 55 patients concernés par des utilisations hors AMM
- Concerne toutes les typologies d'ETS


NB ETS (N=36) ; NB PATIENTS (N=55)



- **Justification bibliographique**
  - Aucune justification transmise pour 24 patients (soit 44% des utilisations hors-AMM de Panitumumab)

# Utilisations hors AMM de Panitumumab– Vectibix®: Localisations et Focus sur les principales utilisations

Répartition des patients selon la localisation déclarée



## Côlon/Rectum (N =50)<sup>1</sup>

**L1 : Panitumumab associé à protocole autre que FOLFOX OU FOLFIRI (N = 4)**

**L2 : Panitumumab associé à protocole autre que FOLFIRI (N = 24)<sup>2</sup>**

*Panitumumab + Irinotécan (N = 10)*

**≥L3 Panitumumab en association (N = 22)**

N = nombre de patients

<sup>1</sup> : Dont 62% de statut RAS non muté déclaré et 38% de statut non renseigné.  
<sup>2</sup> : Dont 7 patients pour lesquels le protocole utilisé en L2 n'était pas détaillé