

Critère 2.2-05 Les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments

L'administration des médicaments est un moment clé pour la sécurité du patient. Elle repose sur une préparation rigoureuse, sans interruption, et sur des vérifications systématiques pour s'assurer que le bon traitement est donné au bon patient, au bon moment. Les situations à risque font l'objet de précautions renforcées. Chaque administration est tracée pour garantir un suivi fiable. Le stockage sécurisé des médicaments contribue aussi à prévenir les erreurs. Cette organisation permet d'adapter les soins au patient, de limiter les risques et d'assurer une prise en charge plus sûre et de qualité.

Tout l'établissement **Impératif**

Éléments d'évaluation

Professionnels - Les professionnels habilités respectent les bonnes pratiques de préparation en évitant les interruptions de tâches. - Les professionnels habilités respectent les bonnes pratiques d'administration (règle des 5B). - Les situations à risque (injectables, médicaments reconstitués en pédiatrie, pousse seringue électrique, PCA, chimiothérapies, préparations de poches de perfusion avec reconstitution, multiplicité des préparations...) devant faire l'objet de précautions particulières ont été identifiées et les bonnes pratiques mises en œuvre. - L'administration du médicament ou le motif de non-administration est tracé dans son dossier au moment de la prise par les professionnels habilités.	Traceur ciblé
Observation Pour sécuriser la préparation et l'administration des médicaments et à prévenir les risques d'erreur, les produits de santé sont stockés dans des conditions sécurisées sur l'ensemble du circuit (étiquetage en DCI, absence de mélange, suivi des températures, absence de stockage au sol, absence de périmés, obus et bouteilles arrimés...).	Observation

Pour vous accompagner

Fiche pédagogique	Médicament
Flash sécurité patient	Calcul de doses médicamenteuses. La règle de trois doit rester la règle Dispositifs médicaux. Bien s'en servir...pour éviter le pire Les médicaments en pédiatrie. Ce n'est pas un jeu d'enfant Utilisation des morphiniques. Opiacé mal utilisé, surdosage assuré Evènements médicamenteux qui ne devraient jamais arriver (never events). Lidocaïne et colchicine en ligne de mire