

**ORDONNANCE**

AP-HP 2011

Version : 1

Création : 02/2011

Libellé LPP :

**MONITEUR ECG IMPLANTABLE**  
 INSCRIPTION SOUS LIGNE GÉNÉRIQUE  
**MONITEUR ECG IMPLANTABLE,**  
**REVEAL DX MODELE 9528**  
**MEDTRONIC®**

<i>Prescripteur</i>	<i>Patient</i>
Nom : .....	Nom : .....
N°RPPS : .....	Prénom : .....
Hôpital : .....	Date de naissance : .....
Service : .....	NIP/NDA : .....
UA : .....	
Téléphone : .....	

**Groupe I : Indications LPP**

- Diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récurrentes si cause rythmique de la syncope suspectée après évaluation initiale clinique et bilan cardiologique chez **patient avec cardiopathie** (FEVG entre 35% et 55%, un bloc de branche gauche complet ou un bloc bi fasciculaire), après une exploration électrophysiologique négative.
- Diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récurrentes si cause rythmique de la syncope suspectée après évaluation initiale clinique et bilan cardiologique chez **patient sans cardiopathie**, avec ECG normal ou subnormal (bloc droit isolé ou BAV du premier degré) **avec un test de verticalisation négatif**, chez les patients ayant des syncopes traumatiques, dont la récurrence altère la qualité de vie.
- Diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récurrentes si cause rythmique de la syncope suspectée après évaluation initiale clinique et bilan cardiologique chez un **patient sans cardiopathie**, avec ECG normal ou subnormal (bloc droit isolé ou BAV du premier degré) avec un **test de verticalisation positif**, afin de permettre la détermination précise de la composante cardio-inhibitrice de la syncope vasovagale, dans l'hypothèse de l'implantation d'un stimulateur cardiaque.

**Autre motif de prescription (à justifier dans le dossier du patient)**

Préciser .....

**Dispositif médical demandé**

**Code LPP :**

**MONITEUR ECG IMPLANTABLE**

(

**Date:** .... / .... / ....

**Signature :**

**Cadre réservé à la Pharmacie**

**MONITEUR ECG IMPLANTABLE**

**Quantité                      Code de gestion (SAP....)                      ....Numéro de lot**

**Date:**                      .... / .... / ....

**Signature:**

**Libellé LPP :**  
**MONITEUR ECG IMPLANTABLE**  
INSCRIPTION SOUS LIGNE GÉNÉRIQUE  
**MONITEUR ECG IMPLANTABLE,**  
**REVEAL DX MODELE 9528**  
**MEDTRONIC®**

**HAS: Recommandation professionnelle (Mai 2008) :** Pertes de connaissance brèves de l'adulte : prise en charge diagnostique et thérapeutique des syncopes.

[http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-05/cepp-2022\\_revealdxmod9528.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-05/cepp-2022_revealdxmod9528.pdf)

Ces recommandations ont été rédigées à partir du document publié par la Task force on syncope de l'European Society of Cardiology (ESC), publié en 2004 sous le titre Guidelines on management (diagnosis and treatment of syncope)

La HAS recommande l'implantation d'un moniteur cardiaque : « Chez les patients présentant de très rares syncopes ne réapparaissant qu'après des mois ou des années, il est peu probable que l'étiologie soit déterminée par un enregistrement Holter classique puisque la probabilité d'une corrélation « symptômes-ECG » est très faible. Lorsque l'intervalle entre les récurrences est mesuré en mois ou en années, l'utilisation d'un dispositif implantable pour un enregistrement ECG continu peut être envisagée. De manière générale, une surveillance ECG n'est indiquée que lorsqu'il existe une grande probabilité prétest d'identifier une arythmie responsable de la syncope. »

**Rapport effet thérapeutique / effets indésirables :**

La procédure d'implantation est simple et peu invasive (l'appareil est placé en sous-cutané lors d'une anesthésie locale).

Les risques sont ceux encourus lors de la pose de tout dispositif :

- ✓ Rejet (réaction tissulaire locale)
- ✓ Infection
- ✓ Migration de l'appareil
- ✓ Erosion à travers la peau