12/2007 : AMM européenne dans le « CCRm avec statut RAS non muté en **monothérapie** chez l'adulte après **échec** de protocoles de chimiothérapie à base de fluopyrimidine, oxaliplatine et irinotecan » (monothérapie, ≥ L2).

04/2008 : Avis HAS-CT (monothérapie, ≥ L2) : **SMR important**, **ASMR V**.

06/2008 : Agrément aux collectivités et **inscription sur la liste en sus des GHS**.

11/2011 : **Extension d'AMM** dans le « CCRm avec statut *RAS* non muté chez l'adulte **en 1ère ligne** en **association avec un protocole FOLFOX** » et « en **2ème ligne** en **association avec un protocole FOLFIRI** chez les patients qui ont reçu en 1ère ligne un protocole de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (excluant l'irinotécan)».

10/2012 : Avis HAS-CT (1ère ligne + FOLFOX ; 2ème ligne + FOLFIRI) : **SMR important**, **ASMR V**.

09/2013 : ANSM-lettre aux professionnels de santé / Détermination du **statut RAS** (*KRAS* (exons 2, 3 et 4) et *NRAS* (exons 2,3 et 4)), **avant l'instauration** du traitement (MAJ recommandations 12/2011).

09/2014 : Réévaluation HAS-CT (1ère ligne + FOLFOX ; 2ème ligne + FOLFIRI ; monothérapie ≥ L2) : a**vis inchangés, SMR important**, **ASMR V**.

03/2015 : **Extension d'AMM** dans le « CCRm avec statut *RAS* non muté chez l'adulte **en 1ère ligne** en **association avec un protocole FOLFIRI** ».

06/2016 : MAJ **thésaurus de cancérologie digestive SNFGE** dans le CCRm.

07/2016 : MAJ **recommandations ESMO** pour la prise en charge du CCRm.

10/2016 : MAJ EPAR/ précision sur les modalités de préparation (utilisation d'une aiguille de 21-gauge ou de diamètre inférieur, utilisation d'un filtre en ligne de 0,20 ou 0,22 µ, vérifier l'aspect de la solution…).

03/2017 : Avis HAS-CT/ (ré)évaluation dans le « **CCRm** avec statut ***RAS* non muté** en L1 chez l'adulte en **association** avec **FOLFOX ou FOLFIRI** » : **SMR important, ASMR V**.

07/2017 : **Revue Cochrane** (Chan et al. 2017) évaluant l'efficacité et le profil d'EI des EGFRi chez les patients atteints d'un CCRm.

02/2018 : **Agrément aux collectivités** et **inscription liste en sus** dans le « **CCRm** avec statut ***RAS* non muté** en L1 chez l'adulte en **association** avec le **FOLFIRI** ou le FOLFOX **»** (N.B : l'indication en association au FOLFOX faisait déjà l'objet d'une inscription sur les listes).

01/2019 : Baisse de prix le 02/01/2019 (-10% ; JO du 20/12/2018) / 100 mg : 373,18 → 335,86 €; 400mg : 1492,70 → 1343,43 € TTC).

03/2020 : MAJ **thésaurus de cancérologie digestive SNFGE** dans le CCRm.

04/2020 : COVID-19 & cancers digestifs / Recommandations de la SNFGE.

11/2020 : Recommandations ESMO/ Prévention et gestion des **toxicités dermatologiques** liées aux agents anticancéreux.

05/2021 : COVID-19 & cancers digestifs / MAJ recommandations de la SNFGE.

12/2021 : MAJ EPAR/ risque de kératites ulcératives pouvant entrainer une perforation de la cornée.

07/2022 : MAJ **thésaurus de cancérologie digestive SNFGE** dans le CCRm.

10/2022 : MAJ **recommandations ESMO** pour le diagnostic et le traitement du CCRm.

02/2023 : JO/ Baisse de prix au **1er mars 2023 (-9%)** :
- 100 mg/5 ml : 335,86 € → 305,63 € TTC/UCD
- 200 mg/10 ml : 671,72 € → 611,26 € TTC/UCD (non commercialisé à ce jour)
- 400 mg/20 ml : 1343,43 € → 1222,52 € TTC/UCD